

Mascareta de protecció 2

Mascarilla de protección 2

(Certificada por ITEL para uso sanitario)



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Eficàcia en la filtració d'aerosols >96%
- Eficàcia en la filtració de partícules >96%
- Resistent a la penetració d'efecte hidròfug.
- Ajustament facial >92% nas i boca, amb el màxim confort per l'usuari.
- Filtració de partícules de 0,4 micres i majors equivalent a una eficàcia de filtració d'almenys 95%.
- Compleix la normativa vigent en mascaretes reutilitzables.
- Propietats antibacterianes i antiestàtiques.
- Lliure d'ingredients nocius o tòxics.
- Manté les seves prestacions durant tota la seva vida útil, superior a 65 rentats sense afectar a les propietats hidròfuges.
- Transpirabilitat: <math><26 \text{ Pa/cm}^2</math> aprox., segons normativa internacional AST1.
- Teixit exterior:
Composició: 100% Olefine (Polipropilè)
Pes (grams/m²): 190±5%
- Teixit interior:
Composició: Hidroblok 65% Polièster, 35% Cotó.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficacia en la filtración de aerosoles >96%
- Eficacia en la filtración de partículas >96%
- Resistente a la penetración de efecto hidrófugo.
- Ajuste facial >92% nariz y boca, con el máximo confort para el usuario.
- Filtración de partículas de 0,4 micras y mayores equivalente a una eficacia de filtración de al menos 95%.
- Cumple la normativa vigente en mascarillas reutilizables.
- Propiedades antibacterianas y antiestáticas.
- Libre de ingredientes nocivos o tóxicos.
- Mantiene sus prestaciones durante toda su vida útil, superior a 65 lavados sin afectar a las propiedades hidrófugas.
- Transpirabilidad: <math><26 \text{ Pa/cm}^2</math> aprox., según normativa internacional AST1.
- Tejido exterior:
Composición: 100% Olefine (Polipropileno)
Peso (gramos/m²): 190±5%
- Tejido interior:
Comp: Hidroblok 65% Poliéster, 35% Algodón.

INSTRUCCIONS DE RENTAT

- Temperatura recomanada: **40°**
- No utilitzar lleixiu. Podria afectar les característiques hidròfugues del teixit.
- No planxar
- Ús d'assecadora fins un màxim de 50°

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Temperatura recomendada: **40°**
- No utilizar lejía. Podría afectar las características hidrófugas del tejido.
- No planchar
- Uso de secadora hasta un máximo de 50°



COLORS DISPONIBLES / COLORES DISPONIBLES:

